

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ИСПОЛЪЗУЕМОГО В ПРОЕКТЕ

06.07.13г.

Курс 1€ = 42,7руб.

№	Конструктив, материал	Тип, артикул	Габариты (mm)	S покрытия	Кол-во материала	Ед. изм.	Цена за ед. (руб.)	Общая ст-ть (руб.)	Примечания
	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА								
	наличники								
156	Прямой элемент	AN16-3-A1	1000x46x160h	шт	16	шт	1705	27280	ARHIO®
157	Левый угловой элемент	AN21-1-CL	500x60x210h	шт	13	шт	916	11908	ARHIO®
158	Правый угловой элемент	AN21-1-CP	500x60x210h	шт	13	шт	916	11908	ARHIO®
159	Прямой элемент	AN21-1-A1	1000x60x210h	шт	40	шт	1438	57520	ARHIO®
160	Прямой элемент	AN21-1-A75	750x60x210h	шт	11	шт	1096	12056	ARHIO®
161	Прямой элемент	AN21-1-A50	500x60x210h	шт	22	шт	749	16478	ARHIO®
162	Радиальный элемент	SUB220-AN13-1-R	R400,130h	2окна х6шт	12	шт	1367	16404	ARHIO®
	карнизы								
163	Левый угловой элемент	AK10-6-BL	500x120x100h	шт	13	шт	1204	15652	ARHIO®
164	Правый угловой элемент	AK10-6-BP	500x120x100h	шт	13	шт	1204	15652	ARHIO®
165	Прямой элемент	AK10-6-A1	1000x120x100h	шт	12	шт	1896	22752	ARHIO®
166	Левый угловой элемент !!!	AK11-2-BL	500x165x112h	шт	1	шт	1470	1470	ARHIO® (+50мм!!!)
167	Прямой элемент !!!	AK11-2-A1	1000x165x112h	шт	69	шт	1970	135930	ARHIO® (+50мм!!!)
168	Левый угловой элемент	AK14-3-BL	500x113x140h	шт	1	шт	1264	1264	ARHIO®
169	Правый угловой элемент	AK14-3-BP	500x113x140h	шт	1	шт	1264	1264	ARHIO®
170	Прямой элемент	AK14-3-A75	750x113x140h	шт	2	шт	1571	3142	ARHIO®
171	Левый угловой элемент	AK20-2-BL	500x50x200h	шт	3	шт	1113	3339	ARHIO®
172	Правый угловой элемент	AK20-2-BP	500x50x200h	шт	3	шт	1113	3339	ARHIO®
173	Прямой элемент	AK20-2-A1	1000x50x200h	шт	51	шт	1955	99705	ARHIO®
174	Левый угловой элемент	AK25-5-BL	500x100x250h	шт	4	шт	1833	7332	ARHIO®
175	Правый угловой элемент	AK25-5-BP	500x100x250h	шт	4	шт	1833	7332	ARHIO®
176	Прямой элемент	AK25-5-A1	1000x100x250h	шт	108	шт	3070	331560	ARHIO®
№	Конструктив, материал	Тип, артикул	Габариты (mm)	S покрытия	Кол-во материала	Ед. изм.	Цена за ед. (руб.)	Общая ст-ть (руб.)	Примечания
	подоконники								
177	Левый угловой элемент	APD 11-2-BL	500x150x112h	шт	7	шт	1639	11473	ARHIO®
178	Правый угловой элемент	APD 11-2-BP	500x150x112h	шт	7	шт	1639	11473	ARHIO®
179	Прямой элемент	APD 11-2-A1	1000x150x112h	шт	7	шт	2475	17325	ARHIO®
	откосы								
180	Прямой элемент	AO20-200-500	500x20x200	шт	18	шт	753	13554	ARHIO®

181	Прямой элемент	АО20-200-1000	1000x20x200	шт	70	шт	1204	84280	ARHIO®
182	Прямой элемент	АО30-150-500	500x30x150	шт	1	шт	453	453	ARHIO®
183	Прямой элемент	АО30-150-1000	1000x30x150	шт	3	шт	903	2709	ARHIO®
184	Прямой элемент	АО30-400-1000	1000x30x400	шт	4	шт	2408	9632	ARHIO®
русты									
185	Рустовый камень	SUB220-RS1	500x50x355h	100шт	100	шт	1704	170400	ARHIO®
186	Рустовый камень	SUB220-RS2	450x50x355h	100шт	100	шт	1590	159000	ARHIO®
колонна AKL282-1									
187	Абак	AKL282-1-AB	компл 2шт	100шт	5	компл	1134	5670	ARHIO®
188	Капитель	AKL282-1-KP	компл 2шт	100шт	5	компл	1353	6765	ARHIO®
189	Ствол верхний	AKL282-1-STv	компл 2шт	100шт	5	компл	7141	35705	ARHIO®
190	Ствол нижний (+1доп на добор)	AKL282-1-STn	компл 2шт	100шт	6	компл	16415	98490	ARHIO®
191	База	AKL282-1-BA	компл 2шт	100шт	5	компл	1588	7940	ARHIO®
192	Пъедистал	AKL282-1-PD	компл 2шт	100шт	5	компл	1613	8065	ARHIO®
балюстрада / кронштейн									
193	Основание	АОВ10-1-A1	1000x195x100h	шт	2	шт	2481	4962	ARHIO®
194	Балясина	ABL78-2	147x147x780h	шт	4	шт	2555	10220	ARHIO®
195	Поручень	APB10-4-A1	1000x240x107h	шт	1	шт	3926	3926	ARHIO®
196	Поручень	APB10-4-A75	750x240x107h	шт	2	шт	3004	6008	ARHIO®
197	Кронштейн	AKR 20 - 1	345x180x200h	шт	4	шт	3224	12896	ARHIO®

Итого в руб.: 1484233

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ									
УЧАСТОК									
198	Труба эл./сварная	ГОСТ 10704	Ф76x3	56шт	150	м.п.	160	24000	L=2,3 (1,62)м - 4шт.
	(закладная столбов ограждения)		на глуб. ~0,6м						L=2,7 (2,04)м - 52шт.
199	Кирпич пустотелый	M150	250x120x65h	столб -7940	26000	шт	18	468000	столбы: 0,36м³х 49шт
	(столбы-49шт, заполнение h=1,3м,	коричнев.		заполн.-9520					заполн.: 0,45м³х47секций
	(цоколь ограждения h=0,595м)			цоколь -8460					цоколь: 0,40м³х47секций
200	Доска обрезная 1 сорт	лиственница	120*х20*		0,3	м³	6500	1950	(ограждение по фасаду)
	0,95м-38шт; 1,5м-25шт; 1,9м-21шт		(зазор 30мм)						

Итого в руб.: 493950

Всего в руб.: #ССЫЛКА!

ПОЯСНЕНИЯ:

- *1. В расчете не указано кол-во материала ростверковой части и свай (бетон, арматура, гидроизоляция и т.п).
Объем материала мелкозаглубленных плитных фундаментов и чаши бассейна указан приблизительно. Требуется расчет.
Объем материала МЗПФ, ленточного фундамента, чаши басейна указан без учета гидроизоляции и арматуры. Требуется расчет.
- *2. Объем материала, используемого для перекрытий указан ориентировочно.
3. В расчете не указано количество элементов крепления мин.утеплителя и клинкерного кирпича к газобетону
4. В расчете не указан конструктив ступеней входных групп.
5. В расчете не указан конструктив и объем материала лестничного марша дома.

6. В расчете не обозначена стоимость внутренних дверей.
7. Конструктив навесов м.б. изменен, с сохранением заданных высот и габаритов.
8. Количество строительно-отделочного материала указано фактическое (округлен. в большую сторону), без % запаса.

Дополнение (защитное антивандальное остекление):

Класс защиты A1:

Данный класс защиты рекомендуется устанавливать на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной
(продовольственные магазины, рестораны, бары, учреждения, офисы, производственные помещения)

Класс защиты **A2**:

Данный класс защиты рекомендуется устанавливать на объектах, имеющих материальные ценности высокой стоимости, исторические и культурные ценности и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной

Класс защиты A3 :

Данный класс защиты рекомендуется устанавливать в операционных залах банков, помещениях органов управления (если не требуется установка пуленепробиваемого стекла).

В торговых залах ювелирных и оружейных магазинов, аптек. В музеях, картинных галереях - в виде экранов, витрин для защиты отдельных экспонатов

КЛАССЫ ЗАЩИТЫ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО DIN V ENV 1627:

Степень защиты 2 (WK2):

Защита против таких инструментов как отвертка, плоскогубцы или клинья. Основывается на 1-ом классе. Противовзломные запорные цапфы по периметру створки дополнительно усиливают конструкцию окна. Это означает, что фурнитура и оконная рама выдерживают усиленные нагрузки.